



Armadura Estanque LED Enlazável - Regulável DALI - CCT - 150cm - 55W - Driver LIFUD - IP65

Ref. B8400-150-CCT-DALI

Tela linear impermeável de 150 cm e 55W, de alta qualidade, com excelente desempenho luminoso. Inclui um driver LIFUD regulável DALI e sistema CCT para ajustar a temperatura de cor de acordo com as necessidades do ambiente. Com classificação de proteção IP65, perfeito para ambientes exigentes.



Dados do produto

Alto	61mm
Largura	72mm
Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	Е
CRI	80-85
Dimerizável	Sim
Motorista	Lifud
Frequência (Hz)	50 - 60
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Largo	1480mm
lúmens (Lm)	7150
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Montagem	Superfície
Potência (W)	55
Sensor	Não
Sistema de controle	DALI
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA

SMD 2835



1480mm x 72mm

Tipo de LED



TonalidadeCCTUso ExteriorSimUso RecomendadoIndústria, EstacionamentoVida útil (h)25000

Variantes do produto

Referência Atributos



B8400-150-CCT-DALI