


Einbaustrahler Set Ø93mm (weiß) + GU10 5,4W + Fassung

Komplettes Beleuchtungsset, bestehend aus: Fester Einbaustrahler Ø93mm mit niedrigem UGR - Weiße Farbe
GU10 LED-Lampe 5,4W - Erhältlich in 3 Farbtönen: warmweiß, neutral und kühl GU10 Lampenfassungen aus
vorkonfekionierter Keramik.



Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß , Schwarz, Weiß und Gold (), Weiß und Silber, Schwarz und Weiß (benutzen), Weiß und Rot (benutzen)
Lichttemperatur	3000°K, 4000°K, 6000K
Öffnungswinkel (°)	100
Hülse	GU10
Zertifikate	CE, ROHS
Abmessungen (mm) LxIxh	Ø93x53mm
Abstand des Schnitts (mm)	Ø85
Effizienz (Lm/w)	130
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Set	Ja
Material	Polycarbonat, Glühbirne: Glas
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	5,4
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	UGR18
Außengebrauch	Nein



Produktvarianten








Artikelnummer








Eigenschaften

K930-85-R-B-BC

Gehäusefarbe: Weiß , Lichttemperatur : 3000°K



Artikelnummer	Eigenschaften	
K930-85-R-B-BF	Gehäusefarbe: Weiß , Lichttemperatur : 6000K	
K930-85-R-B-BN	Gehäusefarbe: Weiß , Lichttemperatur : 4000°K	
K930-85-R-BD-BC	Gehäusefarbe: Weiß und Gold (), Lichttemperatur : 3000°K	
K930-85-R-BD-BF	Gehäusefarbe: Weiß und Gold (), Lichttemperatur : 6000K	
K930-85-R-BD-BN	Gehäusefarbe: Weiß und Gold (), Lichttemperatur : 4000°K	
K930-85-R-BN-BC	Gehäusefarbe: Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 3000°K	
K930-85-R-BN-BF	Gehäusefarbe: Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 6000K	
K930-85-R-BN-BN	Gehäusefarbe: Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K	

Artikelnummer	Eigenschaften	
K930-85-R-BP-BC	Gehäusefarbe: Weiß und Silber, Lichttemperatur : 3000°K	
K930-85-R-BP-BF	Gehäusefarbe: Weiß und Silber, Lichttemperatur : 6000K	
K930-85-R-BP-BN	Gehäusefarbe: Weiß und Silber, Lichttemperatur : 4000°K	
K930-85-R-BR-BC	Gehäusefarbe: Weiß und Rot (benutzen), Lichttemperatur : 3000°K	
K930-85-R-BR-BF	Gehäusefarbe: Weiß und Rot (benutzen), Lichttemperatur : 6000K	
K930-85-R-BR-BN	Gehäusefarbe: Weiß und Rot (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K	
K930-85-R-N-BC	Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 3000°K	
K930-85-R-N-BF	Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 6000K	

Artikelnummer

Eigenschaften

K930-85-R-N-BN

Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 4000°K

