



## ΚΙΤ Σταθερός δακτύλιος εσοχής Ø93mm (λευκό) + Λαμπτήρας GU10 5,4W + Βάση λαμπτήρα

Πλήρες κιτ φωτισμού που αποτελείται από: Σταθερός ενσωματωμένος προβολέας Ø93mm με χαμηλό UGR - Λευκό χρώμα Λάμπα GU10 LED 5.4W - Διαθέσιμη σε 3 αποχρώσεις: ζεστό λευκό, ουδέτερο και ψυχρό Λαμπτήρες GU10 κατασκευασμένοι από προ-συρματωμένη κεραμική.



### Product data

|                           |                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Χρώμα θήκης               | Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Λευκό και Χρυσό (χρήση), Λευκό και Ασημί (χρήση), Άσπρο και Μαύρο (χρησιμοποιήστε), Λευκό (χρησ |
| Θερμοκρασία φωτός         | 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)                                                                                  |
| Γωνία ανοίγματος (°)      | 100                                                                                                                                     |
| Κάλυμμα                   | GU10                                                                                                                                    |
| Πιστοποιητικά             | KE, POH                                                                                                                                 |
| Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ   | Ø93x53χιλιοστά                                                                                                                          |
| Απόσταση κοπής (χιλιοστά) | Ø85                                                                                                                                     |
| Αποτελεσματικότητα (Lm/w) | 130                                                                                                                                     |
| Εγγύηση                   | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια                                                                                                  |
| Διεύθυνση IP              | IP20                                                                                                                                    |
| Κέλβιν (K)                | 4000, 6000, 2700                                                                                                                        |
| Κιτ                       | Ναι                                                                                                                                     |
| Υλικό                     | Polycarbonate, Λάμπα: Κρύσταλλος                                                                                                        |
| Οριζόντιος                | Όχι                                                                                                                                     |
| Ικανότητα (W)             | 5,4                                                                                                                                     |
| Τονικότητα                | Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό                                                                                               |
| ΓΓΧ                       | UGR18                                                                                                                                   |
| Εξωτερική Χρήση           | Όχι                                                                                                                                     |

### Product variants

| Reference | Attributes |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| K930-85-R-B-BC | Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|



| Reference       | Attributes                                                                                 |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K930-85-R-B-BF  | Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)                    |    |
| K930-85-R-B-BN  | Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)                            |    |
| K930-85-R-BD-BC | Χρώμα θήκης : Λευκό και Χρυσό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)                  |    |
| K930-85-R-BD-BF | Χρώμα θήκης : Λευκό και Χρυσό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)          |   |
| K930-85-R-BD-BN | Χρώμα θήκης : Λευκό και Χρυσό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)                  |  |
| K930-85-R-BN-BC | Χρώμα θήκης : Άσπρο και Μαύρο (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)         |  |
| K930-85-R-BN-BF | Χρώμα θήκης : Άσπρο και Μαύρο (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε) |  |
| K930-85-R-BN-BN | Χρώμα θήκης : Άσπρο και Μαύρο (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)         |  |

| Reference       | Attributes                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K930-85-R-BP-BC | Χρώμα θήκης : Λευκό και Ασημί (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)                    |    |
| K930-85-R-BP-BF | Χρώμα θήκης : Λευκό και Ασημί (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)            |    |
| K930-85-R-BP-BN | Χρώμα θήκης : Λευκό και Ασημί (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)                    |    |
| K930-85-R-BR-BC | Χρώμα θήκης : Λευκό και Κόκκινο (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)         |   |
| K930-85-R-BR-BF | Χρώμα θήκης : Λευκό και Κόκκινο (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε) |  |
| K930-85-R-BR-BN | Χρώμα θήκης : Λευκό και Κόκκινο (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)         |  |
| K930-85-R-N-BC  | Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)                    |  |
| K930-85-R-N-BF  | Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)            |  |

| Reference      | Attributes                                                                |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K930-85-R-N-BN | Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση) |  |