




ΚΙΤ Σταθερός δακτύλιος εσοχής Ø93mm (ασημί) + λαμπτήρας GU10 5,4W + υποδοχή λαμπτήρα


Συγκρότημα φωτισμού πλήρες που αποτελείται από: Σταθερό ενσωματωμένο πλαίσιο Ø93mm με χαμηλό UGR - Μαύρο χρώμα με χρυσό εσωτερικό. 5.4W GU10 LED Λαμπτήρας - Διαθέσιμος σε 3 αποχρώσεις: Ζεστό λευκό, ουδέτερο και ψυχρό Στρογγυλές βάσεις GU10 φτιαγμένες από προκαλωδιωμένα κεραμικά.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό, Μαύρος, Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Δοράδο (I)
Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6000K
Γωνία ανοίγματος (°)	100
Κάλυμμα	GU10
Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Άρο: 93x53mm, Ø93x53
Απόσταση κοπής (χιλιοστά)	Ø85
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	130
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 6000, 2700
Κιτ	Ναι
Υλικό	Πολυcarbonate, Λάμπα: Κρύσταλλος
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR18
Ικανότητα (W)	5,4
Εξωτερική Χρήση	Όχι

Product variants



Reference	Attributes	
K987-B-BC	Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	
K987-B-BF	Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 6000K	
K987-B-BN	Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	
K987-D-BC	Χρώμα θήκης: Δοράδο (), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	
K987-D-BF	Χρώμα θήκης: Δοράδο (), Θερμοκρασία φωτός : 6000K	
K987-D-BN	Χρώμα θήκης: Δοράδο (), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	
K987-N-BC	Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	

Reference	Attributes	
		
K987-N-BF	Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 6000K	
		
K987-N-BN	Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	
		
K987-P-BC	Χρώμα θήκης: Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	
		
K987-P-BF	Χρώμα θήκης: Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 6000K	
		
K987-P-BN	Χρώμα θήκης: Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	