





## KIT Aro empotrable fijo Ø93mm (plateado) + Bombilla GU10 5,4W + Portalámparas

Kit de iluminación completo compuesto por: Aro empotrable fijo Ø93mm de bajo UGR - Color negro con interior dorado. Bombilla LED GU10 de 5.4W - Disponible en 3 tonalidades: blanco cálido, neutro y frío Portalámparas GU10 de cerámica precableado.



### Datos del producto

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Color de carcasa         | Blanco, Negro, Plata, Dorado              |
| T° de luz                | 3000°K, 4000°K, 6000K                     |
| Ángulo de apertura (°)   | 100                                       |
| Casquillo                | GU10                                      |
| Certificados             | CE, ROHS                                  |
| Dimensiones (mm) LxIxh   | Aro: 93x53mm, Ø93x53                      |
| Distancia del corte (mm) | Ø85                                       |
| Eficiencia (Lm/w)        | 130                                       |
| Garantía                 | Según garantía legal: 3 años              |
| IP                       | IP20                                      |
| Kelvin (K)               | 4000, 6000, 2700                          |
| Kit                      | Sí                                        |
| Material                 | Policarbonato, Bombilla: Cristal          |
| Material difusor         | Policarbonato                             |
| Montaje                  | Empotrable                                |
| Orientable               | No                                        |
| Tonalidad                | Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro |
| UGR                      | UGR18                                     |
| Potencia (W)             | 5,4                                       |
| Uso Exterior             | No                                        |



### Variantes de producto

| Referencia | Atributos                                   |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K987-B-BC  | Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 3000°K |    |
| K987-B-BF  | Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 6000K  |    |
| K987-B-BN  | Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 4000°K |    |
| K987-D-BC  | Color de carcasa: Dorado, T° de luz: 3000°K |  |
| K987-D-BF  | Color de carcasa: Dorado, T° de luz: 6000K  |  |
| K987-D-BN  | Color de carcasa: Dorado, T° de luz: 4000°K |  |
| K987-N-BC  | Color de carcasa: Negro, T° de luz: 3000°K  |  |

| Referencia | Atributos                                  |                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                            |    |
| K987-N-BF  | Color de carcasa: Negro, T° de luz: 6000K  |                                                                                       |
|            |                                            |    |
| K987-N-BN  | Color de carcasa: Negro, T° de luz: 4000°K |                                                                                       |
|            |                                            |   |
| K987-P-BC  | Color de carcasa: Plata, T° de luz: 3000°K |                                                                                       |
|            |                                            |  |
| K987-P-BF  | Color de carcasa: Plata, T° de luz: 6000K  |                                                                                       |
|            |                                            |  |
| K987-P-BN  | Color de carcasa: Plata, T° de luz: 4000°K |                                                                                       |