





## KIT Aro de encastrar fixo Ø93mm (prata) + Lâmpada GU10 5,4W + Suporte da lâmpada

Kit de iluminação completo composto por: Trim embutido fixo Ø93mm com baixo UGR - Cor preta com interior dourado. Bulbo LED GU10 de 5.4W - Disponível em 3 tonalidades: branco quente, neutro e frio Soquetes de lâmpada GU10 feitos de cerâmica pré-fios.



### Dados do produto

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cor da carcaça          | Branco (usar), Negro (usar), Plata (usar), Dourado (usar) |
| T° de luz               | 3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)                |
| Ângulo de abertura (°)  | 100                                                       |
| Capacete                | GU10                                                      |
| Certificados            | CE, ROHS                                                  |
| Dimensões (mm) LxIxh    | Aro: 93x53mm, Ø93x53                                      |
| Distância do corte (mm) | Ø85                                                       |
| Eficiência (Lm/w)       | 130                                                       |
| Garantia                | Segundo a garantia legal: 3 anos                          |
| IP                      | IP20                                                      |
| Kelvin (K)              | 4000, 6000, 2700                                          |
| Kit                     | Sim                                                       |
| Material                | Polycarbonato, Bombilha: Cristal                          |
| Material difusor        | Polycarbonato                                             |
| Montagem                | Embutível                                                 |
| Orientável              | Não                                                       |
| Tonalidade              | Branco quente, Branco frio, Branco neutro                 |
| UGR                     | UGR18                                                     |
| Potência (W)            | 5,4                                                       |
| Uso Exterior            | Não                                                       |



### Variantes do produto

| Referência | Atributos                                                  |                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K987-B-BC  | Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 3000°K (usar)  |    |
| K987-B-BF  | Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 6000K (usar)   |    |
| K987-B-BN  | Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 4000°K (usar)  |    |
| K987-D-BC  | Cor da carcaça : Dourado (usar), T° de luz : 3000°K (usar) |  |
| K987-D-BF  | Cor da carcaça : Dourado (usar), T° de luz : 6000K (usar)  |  |
| K987-D-BN  | Cor da carcaça : Dourado (usar), T° de luz : 4000°K (usar) |  |
| K987-N-BC  | Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 3000°K (usar)   |  |

| Referência | Atributos                                                |                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                          |    |
| K987-N-BF  | Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 6000K (usar)  |                                                                                       |
|            |                                                          |    |
| K987-N-BN  | Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 4000°K (usar) |                                                                                       |
|            |                                                          |   |
| K987-P-BC  | Cor da carcaça : Plata (usar), T° de luz : 3000°K (usar) |                                                                                       |
|            |                                                          |  |
| K987-P-BF  | Cor da carcaça : Plata (usar), T° de luz : 6000K (usar)  |                                                                                       |
|            |                                                          |  |
| K987-P-BN  | Cor da carcaça : Plata (usar), T° de luz : 4000°K (usar) |                                                                                       |