


SET - Kippbarer Einbaustrahler Ø90mm (weiß) + 5,4W GU10 Glühbirne + Glühbirnenfassung

Komplettes Beleuchtungsset bestehend aus: Einbau-Spot Ø90mm - Einstellbar - Schwarze Farbe. GU10 LED-Glühbirne 5,4W - Erhältlich in 3 Farben: warmweiß, neutral und kühl GU10 Lampenhalter aus vorkonfekionierter Keramik.



Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen), Platin (benutzen)
Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	100
Hülse	GU10
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxH	Ø 90 x 29
Schnittmaße (mm)	Ø 75
Effizienz (Lm/w)	130
Form	Rundscheiben
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Set	Ja
Material	Polycarbonat, Glühbirne: Glas
Leistung (W)	5,4
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Materialdiffusor	Polycarbonat



Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften
---------------	---------------

Artikelnummer

Eigenschaften



K981-B-BC Gehäusefarbe : Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)



K981-B-BF Gehäusefarbe : Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)



K981-B-BN Gehäusefarbe : Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)



K981-N-BC Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)



K981-N-BF Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)



K981-N-BN Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)



K981-P-BC Gehäusefarbe : Platin (benutzen), Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)

Artikelnummer

Eigenschaften

K981-P-BF

Gehäusefarbe : Platin (benutzen), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)



K981-P-BN

Gehäusefarbe : Platin (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)

