



## Sensor de movimiento empotrable 360° IP20

## Ref. S1120

Sensor de movimiento empotrable, consta de un detector IR por infrarrojos con una gran sensibilidad en el circuito integrado, con un rango de 360° y una velocidad detección de movimiento de 0.6-1.5 metros por segundo. 230Vac 1200W (incandescente) 300W (LED) Ø76x76mm × Ø62 ∠ 360° ⇔ 0-6m PIR IP20



## Datos del producto

| Angulo detección (°)        | 360                          |
|-----------------------------|------------------------------|
| Certificados                | CE, ROHS                     |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021)                    |
| Conectividad                | PIR                          |
| Dimensiones (mm) Lxlxh      | Ø76x76                       |
| Frecuencia (Hz)             | 50 - 60                      |
| Frecuencia de uso           | Intensivo                    |
| Garantía                    | Según garantía legal: 3 años |
| IP                          | IP20                         |
| Material                    | Plástico                     |
| Montaje                     | Empotrable                   |
| Orientable                  | No                           |
| Peso (g)                    | 150                          |
| Rango detección (m)         | 0-6                          |
| Rango temperatura           | -20°C ~ +40°C                |
| Tensión Nominal (V)         | 230                          |



Uso Exterior No

## Variantes de producto

Referencia Atributos



S1120